

FÓRMULA PADRÃO PARA USO ORAL

1. Composição Nutricional Geral

		Fresubin® Energy DRINK Sabores Diversos	
		100 ml	600 ml
Energia	kcal kJ	150 630	900 3780
Densidade calórica	kcal/ml	1,5	
Água	ml	77,5	465
Osmolaridade	mosmol/ l	390 a 405 ^a	
Osmolalidade	mosmol/kg H ₂ O	510 a 530 ^a	
Proteína	15% VCT	5,6	33,6
- Nitrogênio	g	0,88	5,28
- Relação Caseinato: Proteína do Soro do Leite		86:14	
Lipídio	35% VCT	5,8	34,8
Dos quais - TCL*		4,67	28
- TCM*	g	1,13	6,78
SFA* ^b	g	0,33	1,98
MUFA*	g	2,66	15,96
PUFA*	g	1,33	7,98
> Ácido linoléico	g	1,07	6,42
> Ácido α- linolênico	g	0,25	1,5
- Relação ω6:ω3		4:1	
Carboidrato	50% VCT	18,5 ^c / 18,8	111 ^c / 112,8
Fibras	g	0	0

* TCL – Triglicerídeos de Cadeia Longa / TCM – Triglicerídeos de Cadeia Média / SFA – Ácidos Graxos Saturados / MUFA – Ácidos Graxos Monoinsaturados / PUFA – Ácidos Graxos Poliinsaturados / EPA – Ácido Eicosapentaenóico / DHA – Ácido Docosahexaenóico

(a): Dependendo do sabor / (c): sabor chocolate

(b): Conforme RDC 21/2015, referente aos Ácidos Graxos Saturados láurico, mirístico e palmítico, o valor é 0,28 e 0,3g^c/100ml = 1,7% VCT

2. Vitaminas, Minerais e Oligoelementos

			Fresubin® Energy DRINK Sabores Diversos	
			100 ml	600 ml
Vit. A	µg RE		130	780
β- Caroteno	µg		360	2160
Total	µg RE		190	1140
Vit. D ₃	µg		2	12
Vit. E	mg TE		2,5	15
Vit. K ₁	µg		18	108
Vit. B ₁	mg		0,2	1,2
Vit. B ₂	mg		0,34	2
Niacina	mg		3	18
Vit. B ₆	mg		0,33	2
Vit. B ₁₂	µg		0,75	4,5
Ácido Pantotênico	mg		0,85	5,1
Biotina	µg		5	30
Ácido Fólico	µg		38	228
Vit. C	mg		15	90
Colina	mg		50	300
Sódio	(Na)	mg	80 / 85°	480 / 510°
Potássio	(K)	mg	135 / 140°	810 / 840°
Cloreto	(Cl)	mg	104	624
Cálcio	(Ca)	mg	135 / 130°	810 / 780°
Fósforo	(P)	mg	80 / 85°	480 / 510°
Magnésio	(Mg)	mg	21 / 24°	126 / 144°
Flúor	(F)	mg	0,2	1,2
Ferro	(Fe)	mg	2	12
Zinco	(Zn)	mg	1,5	9
Cobre	(Cu)	µg	300	1800
Manganês	(Mn)	mg	0,4	2,4
Iodo	(I)	µg	25	150
Cromo	(Cr)	µg	10	60
Molibdênio	(Mb)	µg	15	90
Selênio	(Se)	µg	10	60

RE= Retinol equivalente, 1 mg RE = 6 mg alltrans-β-carotene, 1IE= 0,3 µg RE

TE: Tocoferol equivalente, 1IE= 0,67 mg TE

(°): Sabor chocolate

3. Fontes de Nutrientes

	Fresubin® Energy DRINK Sabores diversos
Proteínas	Caseinato (86%) e Proteína do Soro do Leite (14%)
Carboidratos	Maltodextrina (71 a 76%) ^a e sacarose (24 a 29%) ^a
Lipídios	Óleo de canola (37,5%), óleo de girassol (23%), óleo de soja (19,5%), TCM (20%)

^(a) Dependente do sabor

4. Informações de relevância para a utilização do produto

Sabores disponíveis	Chocolate, morango e baunilha
Temperatura de armazenamento	Temperatura ambiente: 15 a 25°C Obs.: temperatura >40°C aceitável até 1 mês;
Validade após aberto	6h em temperatura ambiente ou 24h sob refrigeração
Modo de aplicação / utilização	➤ Via Oral: Produto pronto para beber ➤ Ofertar o volume total do frasco ou fracionado ao longo do dia ➤ O consumo pode ser feito direto na embalagem EasyBottle ou através de transferência para um copo ➤ Consumo em temperatura ambiente, gelado ou aquecido ➤ Pode ser adicionado às receitas culinárias ➤ Evitar fervura; para aquecer utilize fogo baixo ou micro-ondas (600 watts por 90 segundos) ➤ Agitar antes de abrir

5. Apresentação do produto

EasyBottle de 200 ml



M.S 6.2047.9948
M.S 6.2047.9968
(chocolate)