

FÓRMULA PEDIÁTRICA PARA USO ENTERAL

1. Composição Nutricional Geral

			Frebini® Original	
			100 ml	1000 ml
Energia				
	kcal		100	1000
	kJ		420	4200
Densidade calórica			1,0	
Água			84	840
Osmolaridade			220	
Osmolalidade			250	
Proteína				
	10% VCT	g	2,5	25
- Nitrogênio		g	0,4	4
- Relação Caseinato: Proteína Isolada de Soja			80:20	
Lipídio				
	40% VCT	g	4,4	44
Dos quais - TCL*			3,56	35,6
- TCM*			0,89	8,9
SFA* ^a		g	0,29	2,9
MUFA*		g	2,1	21
PUFA*		g	1,16	11,6
> Ácido linoléico		g	0,7	7
> Ácido α- linolênico		g	0,3	3
EPA + DHA		g	0,09	0,9
- Relação ω6:ω3			1,8:1	
Carboidrato				
	50% VCT	g	12,5	125
Fibras			0	0

* TCL – Triglicerídeos de Cadeia Longa / TCM – Triglicerídeos de Cadeia Média / SFA – Ácidos Graxos Saturados / MUFA – Ácidos Graxos Monoinsaturados / PUFA – Ácidos Graxos Poliinsaturados / EPA – Ácido Eicosapentaenóico / DHA – Ácido Docosahexaenóico

^(a): Conforme RDC 21/2015, referente aos Ácidos Graxos Saturados láurico, mirístico e palmítico, o valor é 0,21g/100ml = 1,9% VCT

2. Vitaminas, Minerais e Oligoelementos

			Frebini® Original	
			100 ml	1000 ml
Vit. A	µg RE		45	450
β- Caroteno	µg		100	1000
Total	µg RE		61,7	617
Vit. D ₃	µg		0,75	7,5
Vit. E	mg TE		2	20
Vit. K ₁	µg		4	40
Vit. B ₁	mg		0,2	2
Vit. B ₂	mg		0,2	2
Niacina	mg		1,2	12
Vit. B ₆	mg		0,11	1,1
Vit. B ₁₂	µg		0,2	2
Ácido Pantotênico	mg		0,4	4
Biotina	µg		5	50
Ácido Fólico	µg		22	220
Vit. C	mg		8	80
Colina	mg		20	200
Mio-inositol	mg		15	150
Carnitina	mg		3	30
Taurina	mg		8	80
Sódio	(Na)	mg	54	540
Potássio	(K)	mg	100	1000
Cloreto	(Cl)	mg	82	820
Cálcio	(Ca)	mg	70	700
Fósforo	(P)	mg	61	610
Magnésio	(Mg)	mg	12,5	125
Flúor	(F)	mg	0,08	0,8
Ferro	(Fe)	mg	1	10
Zinco	(Zn)	mg	1	10
Cobre	(Cu)	µg	100	1000
Manganês	(Mn)	mg	0,12	1,2
Iodo	(I)	µg	10	100
Cromo	(Cr)	µg	4	40
Molibdênio	(Mb)	µg	4	40
Selênio	(Se)	µg	3	30

RE= Retinol equivalente, 1 mg RE = 6 mg alltrans-β-carotene, 1IE= 0,3 µg RE

TE: Tocoferol equivalente, 1IE= 0,67 mg TE

3. Fontes de Nutrientes

	Frebini® Original Fibre
Proteínas	Caseinato (80%) e Proteína do Soro do Leite (20%)
Carboidratos	Maltodextrina (100%)
Lipídios	Óleo de canola (74%), TCM (20%) e óleo de peixe (6%)

4. Informações de relevância para a utilização do produto

Temperatura de armazenamento	Temperatura ambiente: 15 a 25°C Obs.: temperatura >40°C aceitável até 1 mês;
Validade após aberto	Sistema fechado: 24 horas em temperatura ambiente Fracionamento: 6 horas em temperatura ambiente ou 24 horas em refrigeração, após a 1ª conexão do fracionador
Formas de administração	Sistema fechado Bomba de infusão Amika: Equipó Enteral Amika EasyBag Bomba de infusão alternativa: Adaptador Max ENPlus* Fracionamento / Gravitacional Gravitacional: Equipó Gravitacional* dupla ou única via Bolus: Extensor para Bolus* Fracionado: Fracionador de EasyBag*
Calibre da sonda recomendada	Uso de bomba de infusão: ≥ CH 5 Equipó Gravitacional: ≥ CH 6,5

* Marca recomendada: MP Hospitalar

5. Apresentação do produto

EasyBag de 500 ml



M.S 6.2047.9961