

FÓRMULA PADRÃO PARA USO ENTERAL

1. Composição Nutricional Geral

		Fresubin® Energy	
		100 ml	1000 ml
Energia	kcal kJ	150 630	1500 6300
Densidade calórica	kcal/ml	1,5	
Água	ml	78	780
Osmolaridade	mosmol/ l	345	
Osmolalidade	mosmol/kg H ₂ O	440	
Proteína	15% VCT		
- Nitrogênio	g	5,6 0,9	56 9
- Relação Caseinato: Proteína do Soro do Leite		80:20	
Lipídio	35% VCT		
Dos quais			
- TCL*	g	4,85	48,5
- TCM	g	0,95	9,5
SFA* ^a	g	0,44	4,4
MUFA*	g	2,62	26,2
PUFA*	g	1,35	13,5
> Ácido linoléico	g	1,1	11
> Ácido α- linolênico	g	0,2	2
EPA + DHA	g	0,05	0,5
- Relação ω6:ω3		4:1	
Carboidrato	50% VCT		
	g	18,8	188
Fibras	g	0	0

* TCL – Triglicerídeos de Cadeia Longa / TCM – Triglicerídeos de Cadeia Média / SFA – Ácidos Graxos Saturados / MUFA – Ácidos Graxos Monoinsaturados / PUFA – Ácidos Graxos Poliinsaturados / EPA – Ácido Eicosapentaenóico / DHA – Ácido Docosahexaenóico

^(b): Conforme RDC 21/2015, referente aos Ácidos Graxos Saturados láurico, mirístico e palmítico, o valor é 0,32g/100ml = 1,9% VCT

2. Vitaminas, Minerais e Oligoelementos

			Fresubin® Energy	
			100 ml	1000 ml
Vit. A	µg RE		70	700
β- Caroteno	µg		125	1250
Total	µg RE		91	910
Vit. D ₃	µg		1,4	14
Vit. E	mg TE		3	30
Vit. K ₁	µg		9	90
Vit. B ₁	mg		0,11	1,1
Vit. B ₂	mg		0,2	2
Niacina	mg		1,6	16
Vit. B ₆	mg		0,18	1,8
Vit. B ₁₂	µg		0,35	3,5
Ácido Pantotênico	mg		0,4	4
Biotina	µg		5,5	55
Ácido Fólico	µg		24	240
Vit. C	mg		6,67	66,7
Colina	mg		52,5	525
Sódio	(Na)	mg	100	1000
Potássio	(K)	mg	200	2000
Cloreto	(Cl)	mg	153	1530
Cálcio	(Ca)	mg	94	940
Fósforo	(P)	mg	58	580
Magnésio	(Mg)	mg	27	270
Flúor	(F)	mg	0,13	1,3
Ferro	(Fe)	mg	1,4	14
Zinco	(Zn)	mg	1,35	13,5
Cobre	(Cu)	µg	120	1200
Manganês	(Mn)	mg	0,25	2,5
Iodo	(I)	µg	16	160
Cromo	(Cr)	µg	6,9	69
Molibdênio	(Mb)	µg	10,6	106
Selênio	(Se)	µg	7,8	78

RE= Retinol equivalente, 1 mg RE = 6 mg alltrans-β-carotene, 1IE= 0,3 µg RE

TE: Tocoferol equivalente, 1IE= 0,67 mg TE

3. Fontes de Nutrientes

	Fresubin® Energy
Proteínas	Caseinato (80%) e Proteína do Soro do Leite (20%)
Carboidratos	Maltodextrina (100%)
Lipídios	Óleo de girassol (31%), óleo de canola (26%), óleo de soja (22%), TCM (18%), e óleo de peixe (3%)

4. Informações de relevância para a utilização do produto

Temperatura de armazenamento	Temperatura ambiente: 15 a 25°C Obs.: temperatura >40°C aceitável até 1 mês;
Validade após aberto	Sistema fechado: 24 horas em temperatura ambiente Fracionamento: 6 horas em temperatura ambiente ou 24 horas em refrigeração, após a 1ª conexão do fracionador
Formas de administração	Sistema fechado Bomba de infusão Amika: Equipo Enteral Amika EasyBag Bomba de infusão alternativa: Adaptador Max ENPlus* Fracionamento / Gravitacional Gravitacional: Equipo Gravitacional* dupla ou única via Bolus: Extensor para Bolus* Fracionado: Fracionador de EasyBag*
Calibre da sonda recomendada	Uso de bomba de infusão: ≥ CH 8 Equipo Gravitacional: ≥ CH 8

* Marca recomendada: MP Hospitalar

5. Apresentação do produto

EasyBag de 500 e 1000ml



M.S 6.2047.9958