

FÓRMULA PADRÃO PARA USO ENTERAL
1. Composição Nutricional Geral

			Fresubin® Original Fibre	
			100 ml	1000 ml
Energia	kcal		100	1000
	kJ		420	4200
Densidade calórica	kcal/ml		1,0	
Água	ml		84	840
Osmolaridade	mosmol/ l		250	
Osmolalidade	mosmol/kg H ₂ O		300	
Proteína	15% VCT		3,8	38
- Nitrogênio	g		0,6	6
- Relação Caseinato: Proteína Isolada de Soja			51:49	
Lipídio	30% VCT	g	3,4	34
Dos quais	- TCL*	g	3,26	32,6
	- TCM*	g	0,14	1,4
	SFA* ^a	g	0,31	3,1
	MUFA*	g	1,8	18
	PUFA*	g	0,89	8,9
	> Ácido linoléico	g	0,74	7,4
	> Ácido α- linolênico	g	0,12	1,2
	EPA + DHA	g	0,03	0,3
	- Relação ω6:ω3		5:1	
Carboidrato	55% VCT	g	13	130
Fibras		g	1,5	15
	Inulina	g	0,67	6,7
	Celulose microcristalina	g	0,57	5,7
	Fibra de trigo	g	0,26	2,6
Relação Fibra solúvel: Insolúvel			61:39	

* TCL – Triglicerídeos de Cadeia Longa / TCM – Triglicerídeos de Cadeia Média / SFA – Ácidos Graxos Saturados / MUFA – Ácidos Graxos Monoinsaturados / PUFA – Ácidos Graxos Poliinsaturados / EPA – Ácido Eicosapentaenóico / DHA – Ácido Docosahexaenóico

^(a): Conforme RDC 21/2015, referente aos Ácidos Graxos Saturados láurico, mirístico e palmítico, o valor é 0,21g/100ml = 1,9% VCT

2. Vitaminas, Minerais e Oligoelementos

			Fresubin® Original Fibre	
			100 ml	1000 ml
Vit. A	µg RE		82	820
β- Caroteno	µg		160	1600
Total	µg RE		109	1090
Vit. D ₃	µg		1,6	16
Vit. E	mg TE		1,6	16
Vit. K ₁	µg		8	80
Vit. B ₁	mg		0,1	1
Vit. B ₂	mg		0,17	1,7
Niacina	mg		1,7	17
Vit. B ₆	mg		0,18	1,8
Vit. B ₁₂	µg		0,35	3,5
Ácido Pantotênico	mg		0,47	4,7
Biotina	µg		2,6	26
Ácido Fólico	µg		20	200
Vit. C	mg		6,7	67
Colina	mg		35	350
Sódio	(Na)	mg	95	950
Potássio	(K)	mg	150	1500
Cloreto	(Cl)	mg	95	950
Cálcio	(Ca)	mg	80	800
Fósforo	(P)	mg	63	630
Magnésio	(Mg)	mg	25	250
Flúor	(F)	mg	0,15	1,5
Ferro	(Fe)	mg	1,5	15
Zinco	(Zn)	mg	1,2	12
Cobre	(Cu)	µg	145	1450
Manganês	(Mn)	mg	0,27	2,7
Iodo	(I)	µg	15	150
Cromo	(Cr)	µg	6,7	67
Molibdênio	(Mb)	µg	11	110
Selênio	(Se)	µg	6,4	64

RE= Retinol equivalente, 1 mg RE = 6 mg alltrans-β-carotene, 1IE= 0,3 µg RE

TE: Tocoferol equivalente, 1IE= 0,67 mg TE

3. Fontes de Nutrientes

	Fresubin® Original Fibre
Proteínas	Caseinato (51%) e Proteína Isolada de Soja (49%)
Carboidratos	Maltodextrina (100%)
Lipídios	Óleo de girassol (35%), Óleo de canola (31%), Óleo de soja (26%), TCM (5%) e óleo de peixe (3%)
Fibras	Inulina (45%), celulose microcristalina (38%) e fibra de trigo (17%)

4. Informações de relevância para a utilização do produto

Temperatura de armazenamento	Temperatura ambiente: 15 a 25°C Obs.: temperatura >40°C aceitável até 1 mês;
Validade após aberto	Sistema fechado: 24 horas em temperatura ambiente Fracionamento: 6 horas em temperatura ambiente ou 24 horas em refrigeração, após a 1ª conexão do fracionador
Formas de administração	Sistema fechado Bomba de infusão Amika: Equipo Enteral Amika EasyBag Bomba de infusão alternativa: Adaptador Max ENPlus* Fracionamento / Gravitacional Gravitacional: Equipo Gravitacional* dupla ou única via Bolus: Extensor para Bolus* Fracionado: Fracionador de EasyBag*
Calibre da sonda recomendada	Uso de bomba de infusão: ≥ CH 5 Equipo Gravitacional: ≥ CH 8

* Marca recomendada: MP Hospitalar

5. Apresentação do produto

EasyBag de 1000 ml



M.S. 6.2047.0005